





B **KRAIBURG**
BELMONDO

MADE IN GERMANY

**BELMONDO® Гумени настилки за отглеждане на
коне**



www.kraiburg-belmondo.com

ПРЕГЛЕД НА ПРЕДИМСТВАТА

Защита и комфорт – повече комфорт за Вашия кон

- Подобрява ходенето на животните
- Подходящата мекота на настилка подпомага копитото и пази сухожилията и ставите
- Настилка съхранява (задържа) топлина
 - ▶ По-малко мускулни заболявания, ревматизъм и схващания
- Шумоабсорбираща, с грижа за спокойствието в обора
- Намалена запрашеност, поради необходимостта от по-малък обем постел (слама, трици)
- Масивна, вулканизирана гума, неполиваща течности
 - ▶ Подобрена хигиена – настилките не пропиват течности и не задържат бактерии




Моля имайте в предвид съответните предписания и инструкции за монтаж с ценни напъ
на www.kraiburg-belmondo.com.

Намалени разходи и намален обем работа


- Лесен и бърз монтаж посредством отделни плочи с точни размери на пъзел
- Плочите се демонтират много лесно и бързо (при почистване / местене) или при необходимост от подмяна
- Лесни за поддръжка при всички сезони и атмосферни условия
- Високо устойчиви, с дълъг живот, рециклируеми
 - ▶ Възможен монтаж във всякаква форма и размер
- Спестява значителна част от необходимия постел, намалява обема отпадък и спестява пари от складирането му

Остава ни повече време за коня!



пътствия и указания. Тях ще получите от Вашия BELMONDO®-оторизиран търговец или

BELMONDO® Basic



Добър базисен комфорт


Покритие: Горна страна-
подкова

Долна страна: Линеен профил

Дебелина: 18 мм

Размери: 1 м x 1 м
четиристранна
пъзелна система

BELMONDO® Classic



Класически

Покритие: Горна страна от
износоустойчив
материал шампован
на подкови

Долна страна: Линеен профил

Дебелина: 18 мм

Размери: 1 м x 1 м
четиристранна
пъзелна система

BELMONDO® Trend



За идеален комфорт при лежане и стоене – съобразен с нуждите на конете

Покритие: Горна страна от износоустойчив материал щампован на подкови

Долна страна: Въздушна възглавница с гумен възлест профил

Дебелина: 28 мм

Размери: 1 м x 1 м четиристранна пъзелна система

BELMONDO® Kingsize Cover



Безфугова настилка


Покритие: Тип кована повърхност

Долна страна: Тип кована повърхност


Дебелина: 15 мм

Размери: 262/348/440/525 см x 250 см – 600 см през 10 сантиметра

BELMONDO® Kingsize Duo



Двуслойна, много комфортна
настилка



Размери:

Обща система:

Дебелина: Около 40 мм
Ширина x Дължина: Неограничен (от 525 x 600 см: свързка)

Компекта включва:

BELMONDO® Kingsize Cover

Дебелина: 15 мм
Ширина x Дължина: 262/348/440/525 см x 250 см – 600 см през 10 сантиметра

BELMONDO® Cup

Дебелина: 25 мм
Ширина: 120 см
Дължина: 130 см

Принадлежности:

VITA Top

Височина: 5 см
Ширина: 5,5 см
Дължина: 200 см

Plastic board


Височина: 3 см
Ширина: 10 см
Дължина: 200 см

maxiPROFIL

Височина: 4,5 см
Ширина: 13 см
Дължина: 173 см

СТЕНА

BELMONDO® Rodeo



Защитава коня и стената

- Покритие:** Визия като дървена ламперия
- Долна страна:** Линеен профил
- Дебелина:** 12 мм
- Размери:** 130 см x 350 см




BELMONDO® Walkway



Минимална дебелина на плочите – възможен монтаж на врати и разтечки

BELMONDO® Walkpro




Трайна настилка с много добри показатели за понижаване на шумовете

Покритие: Горна страна-подкова
Долна страна: Линеен профил
Дебелина: 12 мм
Размери: 1 м x 1 м
четиристранна пъзелна система

Покритие: Мозаечен профил на повърхността с износоустойчиви качества
Долна страна: Линеен профил
Дебелина: 16 мм
Размери: 1 м x 1 м
четиристранна пъзелна система

ПЪТЕКА •
ВЪТРЕШНИ БАНИ

BELMONDO® Style



НОВО!
От 2018г.


**Комфорт и сигурност – сега и с
цвят**




**Изградете своята конюшня
индивидуално и с естествени
цветове!**

**Налична в следните мраморни
цветове:**

Покритие: Карирана горна страна
Долна страна: Линеен профил
Дебелина: 16 мм
Размери: 115 см x 172,5 см
четиристранна пъзелна система




maroon



basalt

БОКСОВ ПАДОК • ПЪТЕКИ БАНИ

BELMONDO® Paddock



**Добра сходимост при всички
атмосферни условия**

Покритие: Структурен профил
на повърхността
с изнoсоустойчиви
качества

Долна страна: Възли (5 мм)

Дебелина: 24 мм


Размери: 1 м x 1 м
четиристранна
пъзелна система



АВТОМАТИЧНА ВЪРТЕЛЕЖКА

BELMONDO® Motion

НОВО!




За всяка автоматична въртележка, настилките се произвеждат по размер

Покритие: Мозаечна структура
Долна страна: Ъглово-ромбоиден профил (3 мм)
Дебелина: 21 мм
Размери: Индивидуално производство по размери на клиента

АВТОМАТИЧНА ВЪРТЕЛЕЖКА


BELMONDO® Horsewalker



Класика – за всяка автоматична въртележка по размер

Покритие: Структурен профил на повърхността с изнoсоустойчиви качества
Долна страна: Ъглово-ромбоиден профил (3 мм)
Дебелина: 21 мм
Размери: Индивидуално производство по размери на клиента

BELMONDO® Flix



Лесен стабилизиращ ефект –
специално за меки почви

Покритие: Профил-сцепление
Долна страна: Възли (5 мм)
**Размер на
отвора:** Ø около 30 мм
Дебелина: 24 мм
Размери: 110 см x 175 см

BELMONDO® Step



За пътеки с наклон до 15 % в
помещения и на открито


Покритие: Рифелов профил
Долна страна: Линеен профил
Дебелина: 24 мм
**Ширина x
Дължина:** 65/130 см x 200 см

16 мм  24 мм

Монтаж: Мин. 9 (тясна настилка)
или 10 крепежа за (широка настилка)


УТЙОКИ-/ МЕСТО ЗА СЪБУЖДАНЕ ОТ УТЙОКИ

BELMONDO® Kingsize



Безфугова настилка, специализирана за ветеринарни клиники

Особена и дълготрайна мекота посредством трислойна система (Гума-дунапрен-гума)



Размери:

Обща система:

Дебелина: 65 мм
Ширина x Дължина: максимум 525 x 600 см

Комплекта включва:

BELMONDO® Kingsize Cover

Дебелина: 15 мм
Ширина x Дължина: 262/348/440/525 см x 250 см – 600 см
през 10 сантиметра

KRAI-PUR

Дебелина: 25 мм
Ширина: 120 см
Дължина: 155 см

BELMONDO® Cup

Дебелина: 25 мм
Ширина: 120 см
Дължина: 130 см

VITA Border

Височина: 6 см
Ширина: 7 см
Дължина: 240 см

VITA Top

Височина: 5 см
Ширина: 5,5 см
Дължина: 200 см

ТРИНАДЛЕЖНОСТИ

BELMONDO® Drain gutter

Специално разкроени плочи BELMONDO® Walkpro или BELMONDO® Paddock за оптимално покритие на канали и шахти



Размери: 16,7 см x 100 см

BELMONDO® Gully



Размери: 40 см x 40 см

Изисквания към настилната

Идеалната настилка при монтаж на BELMONDO® плочите е (бетон, асфалт, плочки, ...). Настилната не трябва да има дупки, неравностите трябва да бъдат изравнени преди полагане. Наклоните не трябва да надвишават 2 %. При BELMONDO® Kingsize Duo, BELMONDO® Kingsize и BELMONDO® Step е необходима минимум 10 см бетонова основа BELMONDO® Flix може да се полага на неукрепени терени.

Моля да се спазват изискванията за монтаж!

Устойчивост при преминаване с машини

BELMONDO® плочите (с изключение на Kingsize Duo, Walkway, Kingsize) може да се преминава с машини като трактори или кари, които са с нормални напompани с въздух гуми, при налягане до 4 атмосфери. (Внимание: да се шофира с повишено внимание и да не се предприемат резки маневри!) BELMONDO® Step може да се натоварва с машини до 10 % наклон.

KRAIBURG – лидер в каучуковата индустрия

Групата KRAIBURG се разви и етаблира като компетентен специалист в отрасъла Гума след създаването и през 1947г. и има в заводите си над 2.000 служители.

От 1968г. ние се занимаваме с разработка и производство на гумени настилки за обори в завода ни в Титмонинг/Германия. От самото начало на дейността ни, се оказва, че потребност от гумени настилки има в сектора отглеждане на коне. Марката BELMONDO® е създадена специално за конюшни през 2006 г.

Изпитано качество от Германия

За да гарантираме постоянно и надеждно качество ние сме сертифицирани по Нормата ISO 9001. Енергийната ни система е сертифицирана по ISO 50001.

Разполагаме със собствена лаборатория в която правим периодичен контрол на всичките ни продукти. За независим контрол използваме и лабораториите на DLG (резултатите могат да бъдат намерени на www.dlg.org).

Голяма част от продуктите ни имат разрешителни от специалистите по отглеждане на животни и защита на животните в Австрия (резултати могат да се видят на www.tierschutzkonform.at).



(BELMONDO® Basic)

Вашия оторизиран BELMONDO® търговец:

**Gummiwerk KRAIBURG
Elastik GmbH & Co. KG**



Български

Göllstraße 8
84529 Tittmoning
Германия
Tel: +49/86 83/701- 527
Fax: +49/86 83/701- 4527
e-mail: belmondo@kraiburg-elastic.de

08/2017

BELMONDO® е марка на
Групата Крайбург



Допустими стойности

Дебелина: +3/-2 мм Дължина и Ширина: +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 Допустими стойности M4)
Допустимите стойности важат за постелката и в монтирано състояние.

Други технически детайли, по запитване. Представените тук продукти могат да се използват само за указаното предназначение. Възможни са технически промени. Валидни са нашите общи условия за работа. Юридическа стойност има немската версия на документа.



www.kraiburg-belmondo.com